

**Příloha č. 2**

**Specifikace oken a dveří pro akci**

**"Výměna oken a dveří MŠ Francouzská, Kopřivnice"**

6. komorový plast. profil, stěny třídy A

Rám stavební hloubky min. 70mm

Navrhovaný součinitel prostupu celým oknem  $U_w=0,9W/m^2K$


Křídlo stavební hloubky min. 80mm

Vkládané těsnění EPDM, černé barvy

Kování vč. Pojistky proti chybné manipulaci

2 bezpečnostní uzavírací body

Kovová ovládací klika

pol.	množství	popis
1a	1.00 ks	6-dílný prvek
		6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9016 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 $U=0,6$ podklad. lišta 30mm rozměry : 3900x2130
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	5.53 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm


pol.	množství	popis
1b	1.00 ks	6-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A  barva : RAL9016 bílá  kování : otevíravě sklopné levé  Sklopné  otevíravě sklopné pravé  výplň :  trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  podklad. lišta 30mm  rozměry : 3900x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	5.53 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm
2	8.00 ks	8-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A  barva : RAL9016 bílá  kování : otevíravě sklopné levé  Sklopné  otevíravě sklopné pravé  výplň :  trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  podklad. lišta 30mm  rozměry : 4800x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	6.70 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm

---

pol.	množství	popis
------	----------	-------

---

3	8.00 ks	2-dílný prvek
---	---------	---------------




6. komorový plast. profil, stěny třídy A  
barva : RAL9016 bílá  
kování : otevíravě sklopné levé  
Sklopné  
výplň :  
trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  
podklad. lišta 30mm  
rozměry : 1500x2130

1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
2.21 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm



pol.	množství	popis
------	----------	-------

4a 10.00ks 2-dílný prvek







6. komorový plast. profil, stěny třídy A  
 barva : RAL9016 bílá  
 kování : otevíravě sklopné levé  
 Sklopné  
 výplň :  
 trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  
 podklad. lišta 30mm  
 rozměry :1200x2130

1.00 ks hliník-parapet 300 mm  
 1.00 ks vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly  
 1.69 m2 horizontální celostínící žaluzie 16mm

pol.	množství	popis
4b	2.00 ks	2-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9016 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné výplň : St33,2TopN/16/Pl.4/16/TopN4mm podklad. lišta 30mm rozměry :1200x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	1.69 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
5a	1.00 ks	7-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A zasklené pevně v rámu vchod. křídlo ot. ven barva : RAL9016 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé pevné zasklení VD Pravé klika-koule bílé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN pevná výplň bílá 36mm rozměry :3900x2925 samozavírač s aretací</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	6.01 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

pol.	množství	popis
5b	1.00 ks	7-dílný prvek
		<p>zasklené pevně v rámu  6. komorový plast. profil, stěny třídy A  vchod. křídlo ot. ven  barva : RAL9016 bílá  kování : pevné zasklení  otevíravě sklopné levé  Sklopné  otevíravě sklopné pravé  VD Levé klika-koule bílé</p> <p>výplň :  trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN  pevná výplň bílá 36mm  rozměry :3900x2925  samozavírač s aretací</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	6.01 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm
6	6.00 ks	6-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A  barva : RAL9016 bílá  kování : otevíravě sklopné levé  Sklopné  otevíravě sklopné pravé</p> <p>výplň :  trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  podklad. lišta 30mm  rozměry :3600x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	5.01 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm


pol.	množství	popis
7	4.00 ks	10-dílný prvek
		 
		6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9016 bílá kování : otevíravě sklopné levé, Sklopné OS pravé balkon uzamykatelný výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :6000x2130
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	8.38 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
8	4.00 ks	2-dílný prvek
		 
		6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9016 bílá kování : otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :1200x1830
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	1.40 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm límčová síť bílá

---

pol.	množství	popis
------	----------	-------

---



9	1.00 ks	2-dílný prvek
---	---------	---------------



6. komorový plast. profil, stěny třídy A  
barva : RAL9016 bílá  
kování : otevíravě sklopné pravé  
výplň :  
trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  
podklad. lišta 30mm  
rozměry : 900 x 1830

1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
0.97 m <sup>2</sup>	horizontální celostínící žaluzie 16mm
	límčová síť bílá




pol.	množství	popis
10	2.00 ks	1-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A  barva : RAL9016 bílá  kování : Sklopné  výplň :  trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6  podklad. lišta 30mm  rozměry :1200x930  pákový ovladač přes špaletu</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.67 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
11	1.00 ks	2-dílný prvek
		 <p>zasklené pevně v rámu  vchod. křídlo ot. ven  barva : RAL9016 bílá  kování : pevné zasklení  VD Pravé klika-klika bílé  výplň :  St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN  pevná výplň bílá 36mm  rozšíření 200mm  rozměry :1200x2600  samozavírač s aretací</p>
	1.77 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

---

pol.	množství	popis
------	----------	-------

---

12	1.00 ks	2-dílný prvek
----	---------	---------------




Hliníková konstrukce min. 70mm  
zasklené pevně v rámu  
vchod. křídlo ot. ven  
barva : RAL9016 bílá  
kování : pevné zasklení  
VD Pravé klika-klika bílé  
výplň :  
St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN  
pevná výplň bílá 36mm  
rozměry :1100x2900  
samozávěs s aretací

---

pol.	množství	popis
------	----------	-------


---

13a      2.00 ks      2-dílný prvek




Hliníková konstrukce min. 70mm  
zasklené pevně v rámu  
vchod. křídlo ot. ven  
barva : RAL9016 bílá  
kování : pevné zasklení  
VD Levé klika-koule bílé  
výplň :  
St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN  
Bezp. Sklo mléčné  
pevná výplň bílá 36mm  
rozměry :1200x2900  
samoavírač s aretací

pol.	množství	popis
13b	2.00 ks	2-dílný prvek



Hliníková konstrukce min. 70mm  
zasklené pevně v rámu  
vchod. křídlo ot. ven  
barva : RAL9016 bílá  
kování : pevné zasklení  
VD Levé klika-koule bílé  
výplň :  
pevná výplň bílá 36mm  
rozměry :1200x2900  
samozavírač s aretací

pol.	množství	popis
14	4.00 ks	2-dílný prvek



Hliníková konstrukce min. 70mm  
zasklené pevně v rámu  
vchod. křídlo ot. ven  
barva : RAL9016 bílá  
kování : pevné zasklení  
VD Levé klika-klika bílé  
výplň :  
St33,2TopN/14/Pl.4/14/ St33,2TopN  
pevná výplň bílá 36mm  
rozšíření 150mm  
rozměry :1200x3050  
samozavírač s aretací