

Příloha č. 2
Specifikace oken pro akci
"Výměna oken MŠ Záhumenní, Kopřivnice"


6. komorový plast. profil, stěny třídy A
Rám stavební hloubky min. 70mm
Navrhovaný součinitel prostupu celým oknem $U_w=0,9W/m^2K$
Křídlo stavební hloubky min. 80mm
Vkládané těsnění EPDM, černé barvy
Kování vč. Pojistky proti chybné manipulaci
2 bezpečnostní uzavírací body
Kovová ovládací klika

pol.	množství	popis
1	4.00 ks	6-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 $U=0,6$ podklad. lišta 30mm rozměry : 4200x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	6.05 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
	1ks okna	sítě proti hmyzu

Specifikace oken a dveří list č.:2

pol.	množství	popis
2	2.00 ks	4-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :1800x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	2.34 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
3	2.00 ks	2-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :1200x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	1.69 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm


Specifikace oken a dveří list č.:3

pol.	množství	popis
4	2.00 ks	6-dílný prvek
		
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :3900x2130</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
	5.53 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

Specifikace oken a dveří list č.:4

pol.	množství	popis
------	----------	-------

5 2.00 ks 2-dílný prvek




6. komorový plast. profil, stěny třídy A
 barva : RAL9006 bílá
 kování : otevíravě sklopné levé
 Sklopné
snížená klika horních křídel
 výplň :
 trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6
 podklad. lišta 30mm
 rozměry : 900 x 2130

- 1.00 ks hliník-parapet 300 mm
- 1.00 ks vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
- 1.18 m2 horizontální celostínící žaluzie 16mm
- 1ks okna síťe proti hmyzu

pol.	množství	popis
------	----------	-------


6	3.00 ks	4-dílný prvek
---	---------	---------------



1500	6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry : 2700x2130
2130	
600	
30	

1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
1.00 ks	vnitřní parapet DTD 600 mm + konzoly
3.89 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
1ks okna	sítě proti hmyzu



7	3.00 ks	6-dílný prvek
---	---------	---------------





1500	6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé Sklopné otevíravě sklopné pravé snížená klika horních křídel výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry : 3600x2130
2130	
600	
30	

1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
5.01 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm



Specifikace oken a dveří list č.:6

pol.	množství	popis
8	1.00 ks	4-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :2400x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	1.60 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
9	3.00 ks	1-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.67 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm



Specifikace oken a dveří list č.:7

pol.	množství	popis
10	4.00 ks	2-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :1800x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	1.40 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
11	3.00 ks	2-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :1200x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.80 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

Specifikace oken a dveří list č.:8


pol.	množství	popis
11a	1.00 ks	2-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé výplň : St33,2TopN/14/Pl.4/16/TopN4mm stratobel 33,2 /6,8mm/ podklad. lišta 30mm rozměry :1200x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.80 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
12	3.00 ks	1-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : Sklopné výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x930 pákový ovladač přes parapet</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.40 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

Specifikace oken a dveří list č.:9

pol.	množství	popis
	0.54 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
13	1.00 ks	6-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :3600x1230</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	2.40 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm
	2ks křídél	sítě proti hmyzu
14	1.00 ks	1-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : Sklopné výplň : trojsklo 4/16np/4/16np/4 U=0,6 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x630 pákový ovladač přes parapet</p>
	1.00 ks	hliník-parapet 300 mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 250mm
	0.54 m2	horizontální celostínící žaluzie 16mm

pol.	množství	popis
------	----------	-------

15 1.00 ks 2-dílný prvek





700



2800



2100

900

sklo zasklené pevně v rámu
 vchod. křídlo ot. ven
 barva : RAL9006 bílá
 kování : pevné zasklení
 VD Pravé klika-klika bílé
 výplň :
 trojsklo 4/12np/4/12np/4 U=0,7
 crepi čiré
 pevná výplň bílá 36mm
 příčky :
 plastová příčka 2422 90mm
 rozměry :900 x2800
samoavírač s blokací křídla

pol.	množství	popis
16	4.00 ks	1-dílný prvek
		 <p>zasklené pevně v rámu Classic barva : RAL9006 bílá kování : pevné zasklení výplň : dvojsklo 4/16Al/TopN4 U=1,1 podklad. lišta 30mm rozměry :1500x1030</p>
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
17	7.00 ks	1-dílný prvek
		 <p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : Sklopné výplň : dvojsklo 4/16Al/TopN4 U=1,1 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x630 pákový ovladač přes parapet</p>
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm

pol.	množství	popis
17a	1.00 ks	1-dílný prvek
		6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : Sklopné výplň : Stratobel 33.2/16Al/TopN4 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x630 pákový ovladač přes parapet
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
18	2.00 ks	1-dílný prvek
		zasklené pevně v rámu Classic barva : RAL9006 bílá kování : pevné zasklení výplň : dvojsklo 4/16Al/TopN4 U=1,1 podklad. lišta 30mm rozměry :900 x1030
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm

pol.	množství	popis
19	3.00 ks	4-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé snížená klika 300mm nad parapet výplň : dvojsklo 4/16Al/TopN4 U=1,1 podklad. lišta 30mm rozměry : 2400x1530</p>
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
20	9.00 ks	2-dílný prvek
		<p>6. komorový plast. profil, stěny třídy A barva : RAL9006 bílá kování : otevíravě sklopné levé otevíravě sklopné pravé snížená klika 300mm nad parapet výplň : dvojsklo 4/16Al/TopN4 U=1,1 podklad. lišta 30mm rozměry : 1200x1530</p>
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm
	1.00 ks	vnitřní parapet DTD 200mm