



Specifikace zakázky

Předmět činnosti

1. **Předmětem je zajištění kompletního servisu** 6 ks výtahů objednatele v bytových domech na ul. Obránců míru č.p. 874,875,876,891,988,989 v Kopřivnici, t.j. udržování výtahů v bezpečném, funkčním a technicky kvalitním stavu v souladu s platnými vyhláškami a normami jakož i technickými požadavky výrobců na vyhrazená zdvihací zařízení - výtahy, zejména ČSN 27 4002 a 27 4007, **který je nad rámec záruky za jakost díla.**

Rozsah pravidelné servisní činnosti

1. **PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU VÝTAHŮ** - souhrn úkonů prováděných k zajištění bezpečného a bezporuchového provozu výtahu. Seřízení dílů, kontrolu nastavení, seřízení, vyčištění a promazání dle mazacího plánu a technických požadavků výrobce. Činnost provádět tak, aby se předcházelo závadám na výtazích a zpomaloval se proces opotřebení. Doplnění oleje, čistící prostředky, mazací prostředky a drobný pomocný materiál jsou zahrnuty v ceně. O prováděných pracích vést záznamy v dokumentaci. Čištění stropu kabiny a dna šachty 2 x ročně. Umístění telefonního čísla na nonstop servisního technika firmy ve výtahových kabinách a hlavních nástupištích.
2. **PERIODICKÉ ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHŮ** - tyto činnosti jsou prováděny podle termínů ČSN 27 4002.
3. **PERIODICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY VÝTAHŮ** - tyto činnosti jsou prováděny podle termínů ČSN 27 4007.
4. **PERIODICKÉ PROVOZNÍ PROHLÍDKY DOZORCE VÝTAHŮ** podle termínů současných platných ČSN 27 4002.
5. **OPRAVY PROVOZNÍCH PORUCH** - po jejich nahlášení objednatelem v pracovních dnech pondělí až pátek 7⁰⁰-15⁰⁰hod. Nástup na opravu do 120minut od nahlášení. Odstraněním běžné provozní poruchy se rozumí zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil.
6. **VYPROŠŤOVACÍ SLUŽBU** - **Zhotovitel je povinen nastoupit nejpozději do 30 minut od nahlášení k vyproštění osob uvíznutých ve výtahu.**
7. **AKTIVACE A ÚDRŽBA SYSTÉMU GSM** - komunikačního zařízení mezi kabinami výtahů a nonstop servisním technikem za účelem zabezpečení volání v případě poruchy výtahu nebo uvíznutí osob.
8. Upozornit zhotovitele na nutnost objednání inspekčních prohlídek inspekčním orgánem. Přípravu výtahů na inspekční prohlídku, asistence při inspekční prohlídce a manipulace s výtahy.
9. Zastupovat objednatele při výkonu činnosti Inspektorátu bezpečnosti práce na výtahovém zařízení.

Činnosti realizované na základě objednávky objednatele

1. Provádění podstatných změn.
2. Odstranění následků závady, která je zaviněná cizím zásahem, vniknutím vody nebo násilným poškozením či neodbornou manipulací. O rozsahu prací bude provozovatel seznámen před započatím opravy.
3. Čerpání vody z výtahové šachty.

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800