



Odbor majetku města

Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„ DDM – táborová základna Kletné – zateplení obvodového pláště “

Místo stavby : Fasáda objektu táborové základny č.p. 64 v Kletné, 742 01 Suchdol nad Odrou

1. Zadávací dokumentace

- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :

1. Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2. Výkaz výměr
3. Návrh SOD

2. Předmět plnění:

„ DDM – táborová základna Kletné – zateplení obvodového pláště “

- Kompletní realizace zakázky jejíž rozsah a předmět je specifikován výše uvedenou zadávací dokumentací
- likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.
- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. zajištění opravovaného střešního pláště proti klimatickým vlivům, zajištění ochrany podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny, dopravních cest apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.

Odbor majetku města

- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby - zhotovitel zajistí na svůj náklad měření odběru vody a elektřiny
- po dokončení stavby úklid veškerých dotčených částí objektu a dotčených prostranství vně objektu

Technické parametry kontaktního zateplovacího systému :

- vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem – ETICS
- tepelná izolace EPS pěnový polystyrén fasádní, a minerální vlna - kolmé vlákno - lamela 330x1000 mm.
- kontaktní zateplovací systém musí být proveden z certifikovaného systému ETICS v kvalitativní třídě A podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením dle ETAG 004 s povrchovou úpravou probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou se zrnem tl. 2 mm s přísadou biocidního prostředku (ochrana ETICS proti plísním, řasám a lišejníkům)

Splněním zakázky se rozumí:

- ✓ úplné dokončení stavby včetně předání předepsaných atestů, zkoušek, revizí hromosvodů, prohlášení o shodě, záručních listů, zaškolení obsluhy
- ✓ předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o odpadech. **V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležit objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla**
- ✓ protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21

Požadavky na zpracování nabídky :

Požadujeme, aby nabídka obsahovala :

Návrh smlouvy o dílo:

Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.

Cena díla :

Cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným zhotovením a kompletním předáním díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování položkového rozpočtu je výkaz výměr, který je součástí zapůjčené projektové dokumentace. V cenové nabídce musí být zahrnuty i další náklady obsažené ve výše uvedené zadávací dokumentaci .

S pozdravem

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

