



## Odbor majetku města

Název zakázky: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 21 v domě č.p. 1139 na ulici Alšova v Kopřivnici**

### **A) Specifikace zakázky**

1. **Elektroinstalace:** úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce, dle PD p.Plandora s výjimkou použití lišt. Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednický zpracována

Nová bytová rozvodnice - světelný okruh, zásuvkový okruh stávající, proudový chránič, světelný okruh jádra, zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh trouba.

Svítilna - WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.  
Dodání infrazářiče a úprava domácího telefonu

2. **Zdravotechnika:**

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, klozetové zařízení combi
- nové rozvody vody a odpadů
- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku
- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

3. **Koupelna:**

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělicí příčkou mezi koupelnou a WC,
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,
- zaspárování dvousložkovou hmotou,
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,
- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,
- větrací mřížka bude ponechána

#### WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,
- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,
- větrací mřížka bude ponechána

4. **Kuchyně:**

## Odbor majetku města

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,
- dodání kuchyňské linky
- odstranění polystyrenových stropnic, oprava omítek, oprava stropu v kuchyni
- dodání digestoře (š.600mm, výkon 45m<sup>3</sup>/h) napojení na centrální odsávání

### 5. Byt:

- odstranění dřevěného obložení v chodbě
- výmalba a úklid celé bytové jednotky

## **B) Obsah nabídky**

1. **Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.**
2. **Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.**
3. **Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.**

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

**Prohlídka bytu č. 21 v domě č.p. 1139, Vám bude umožněna přímo na místě dne 9.06.2016 v 9:00 hod. (sraz před domem).**

## **C) Doba a místo plnění zakázky**

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.