

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: 3390/2022

VYŘIZUJE / ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 794

E-MAIL: marcela.vaculikova@kopivnice .cz

DATUM: 28.02.2022

**Rada města Kopřivnice**

### Návrh na udělení výjimky dle čl. 14 odst. 1 vnitroorganizační směrnice č. 7/2021

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Výměna odpadního stoupacího vedení v bytech č. 1, 6,11, 16, 20, 25, 30, 34, 39 po havárii na potrubí v domě č. p. 891, na ul. Obránců míru v Kopřivnici</b>
<b>Typ zakázky</b>	<b>Veřejná zakázka malého rozsahu (stavební práce)</b>
<b>Zadavatel</b>	<b>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg</b>

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 7/2021 spočívající v nedodržení postupu stanoveného vnitroorganizační směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie – nikoli formou otevřené výzvy dle čl. 10 předmětné směrnice, nýbrž formou přímého zadání veřejné zakázky dle čl. 7 předmětné směrnice.

#### Odůvodnění:

V pátek, dne 25.02.2022 došlo vlivem únavy materiálu k prasknutí původního litinového potrubí v prostoru mezi bytem 39 - přízemím v domě č. p. 891, na ul. Obránců míru v Kopřivnici. Po neúspěšném kontaktování několika firem byla v podvečerních hodinách téhož dne zajištěna firma PELA CZ,a.s., která operativně zprovoznila část stoupačky pro nadcházející víkend, a to zasílikonováním v protipožárních uzávěrah. Bylo zjištěno, že potrubní vedení je již ve stavu neopravitelnosti a je nutná okamžitá výměna rozvodů.

Jedná se o dům krabicového systému prováděného ze struskopemzobetonu a betonu s železnou výstuží. Stropy v suterénu jsou železobetonové monolitické. Systém stávajícího litinového odpadního potrubí není možné vyměnit částečně a musí se provést výměna celé větve. Jedná se o rozsáhlou opravu, kde je nutné rozebrání litinových kusů, které do sebe zapadají, bourání přístupů, které jsou betonové (prostor WC i kuchyně). Je nutná výměna nejen svislého vedení, ale i odbočky do všech bytů , a to za použití HT systému. Bez této výměny nelze odpadní stoupačku dále užívat.

Dne 01.3.2022 nám byla na žádost zaslána cenová nabídka od firmy PELA CZ, a.s. na kompletní výměnu odpadů stoupacího vedení a potrubí v devíti bytových jednotkách, včetně zednických prací, demontáže kuchyňských linek a zpětné montáže.

Tato cenová nabídka č. 04F2022 (viz příloha č. 2) na opravu havárie stoupačky činí 695 425 Kč bez DPH.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s firmou PELA CZ, a.s. je navrhováno zadat tuto veřejnou zakázku společnosti PELA cz, a.s. z důvodu včasného a spolehlivého způsobu uvedení stoupacího vedení do provozu. Dále také z kapacitních důvodů, kdy firma disponuje potřebným množstvím řemesníků, a to jak instalatérů, tak zedníků v daném časovém období potřebném k hladkému průběhu prací.

**Ing. Adam Ondrašík**

**Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne 03.03.2022, číslo usnesení 2455**

Datum:

**Ing. Miroslav Kopečný**