



Rozšíření kapacity Azylového domu v Kopřivnici

Nositel: Město Kopřivnice
Zdroj financí: rozpočet města + dotační prostředky z programu ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2. Subregionální centra
Kontaktní osoba: Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace:	05/2010-11/2010
Předpokládaný termín vydání stavebního povolení:	11/2010
Termín podání žádosti o dotaci:	10/2010
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:	03-04/2011
Předpoklad realizace (v případě získání dotace):	2011-2012

Finance:

Celkové náklady projektu: cca 9,0 mil. Kč
Dotace: 90%
Spoluúčast města: 10%

Popis projektu:

Projekt řeší rozšíření kapacity azylového domu, které vyplývá z průzkumu v oblasti sociálních potřeb. V rámci rozšíření je také uvažováno se zřízením denního centra pro osoby bez přístřeší. Denní centrum je v současné době dočasně umístěno v prostorách bývalé ZŠ Náměstí. Snahou města je centralizace těchto služeb a umístění v jednom komplexu budov. Tento záměr si vyžádá: dispoziční úpravy ve stávajícím azylovém domě č.p. 1114, částečný zásah do vnitřní dispozice objektu č. p.1113, ve kterém budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy.

Projekt vychází ze zpracované studie z r. 2008. Oproti této studii však budou provedeny některé úpravy a změny vycházející z aktuálních potřeb a požadavků.

Nově navrhovaný stav řeší:

- Vybudování přístavby mezi domy č. p. 1113 a č. p.1114 a zřízení denního centra.
- Dispoziční úpravy 1. NP a 2. NP ve stávajícím objektu azylového domu.
- Rekonstrukci sociálních zařízení.
- Zvýšení kapacity noclehárny a jejího samostatného oddělení pro muže/ženy.
- Úpravy hygienického zařízení noclehárny.
- Nutné úpravy vnitřních povrchů stěn a podlah jednotlivých bytů (výměna nášlapných vrstev podlah, opravy omítek, obkladů a maleb).
- Celkovou revitalizaci obvodového pláště a střechy budovy.

V objektu č. p. 1113 (sousedící objekt vedle azylové domu)

- Zrušení původně navržené noclehárny v 1. PP.
- Uvolnění krajní bytové jednotky v 1. NP pro potřeby denního centra, které bude zřízeno v přístavbě azylového domu (dojde k propojení s přístavbou).
- Uvolnění krajní bytové jednotky ve 2. NP pro potřeby azylového domu (rozšíření společenské místnosti v přístavbě objektu).
- Úpravy sociálních zařízení v bytech v 1. NP pro jejich užívání osobami tělesně postiženými.



Bezbariérové město Kopřivnice, Trasa č. 1 - Projekt č. 1

Nositel: Město Kopřivnice
Zdroj financí: SFDI, MSK, Město Kopřivnice
Kontaktní osoba: Martin Lapčík, martin.lapcik@koprivnice.cz
Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:

Stavba je v současnosti v realizaci
Předpoklad ukončení stavby: červen 2010

Peníze:

Celkové náklady projektu: 9,6 mil. Kč
Dotace: 5,5 mil. Kč
Spoluúčast města: 4,1 mil. Kč

Popis projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na trase od domu s pečovatelskou službou č. p. 320 na ulici Česká přes ulici Příčnou podél ulice Obránců míru až po budovu Městského úřadu na ulici Štefánikova. Této trase je přikládán největší význam, jelikož je vedena v nejméně frekventovaném směru pěších proudů obyvatel a v maximální míře zpřístupňuje objekty institucí a služeb. V rámci probíhající stavby došlo k rekonstrukci chodníků po obou stranách komunikace II. třídy (ul. Obránců míru), která je páteří komunikací směrem do centra města. Bylo také rekonstruováno šest stávajících a nově vybudovány čtyři přechody pro chodce ve smyslu bezbariérových úprav včetně slepecké reliéfní dlažby a bezpečnostního nasvětlení těchto přechodů.

V rámci projektu došlo také k úpravám autobusových zastávek, které jsou na ulici Obránců míru. Obě zastávky byly osazeny speciálními obrubníky pro příjezd nízkopodlažních bezbariérových autobusů.

Pro kompletní dokončení cíle této trasy dle Analýzy bezbariérovosti města Kopřivnice je potřeba upravit ještě pět stávajících přechodů. Čtyři v okolí křižovatky Obránců míru s ulicemi Školní a Francouzská a jeden přechod přes ulici Záhumenní u České spořitelny. Projekčně jsou tyto přechody již zpracovány (nejsou zahrnuty do celkových nákladů výše uvedeného projektu).



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY





Cyklostezka „Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení úsek Příbor - Kopřivnice“ - U5 až U7

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	Regionální operační program Moravskoslezsko
Partner:	Město Příbor
Kontaktní osoba:	Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:

05-09/2010	realizace projekt. dokumentace na úseky U5, U6, U7
10/2010	podání žádosti o dotaci
3/2011	výsledky dotace
5/2011	podpis smlouvy o dotaci
2011	2012 - realizace

Peníze (předpoklad):

Celkové náklady projektu:	15 mil. Kč
Dotace:	13 mil. Kč
Spoluúcast města Kopřivnice:	1 mil. Kč
Spoluúcast města Příbor:	1 mil. Kč

Popis projektu:

Vybudování I. úseku cyklostezky mezi Příborem a Kopřivnicí, tzn. úseků U5, U6 a U7:

Úsek U5 začíná u mostu přes řeku Lubinu v Příboře a vede podél řeky Lubiny k osadě „Orinoko“. Končí na hranici katastrálního území Příbor. Délka celého úseku: 1060 m

Společná stezka pro chodce a cyklisty: rekonstrukce 65 m; novostavba 490 m

Účelová komunikace: rekonstrukce 293 m; novostavba 240 m

Stávající komunikace: 366 m

Úsek U6 navazuje na U5 za osadou „Orinoko“ na hranici katastrálních území Příbor a Drnholec nad Lubinou, pokračuje podél lesa a pole, ústí do nově zrekonstruované účelové komunikace široké 3 m sloužící jako příjezd k Hončovu statku a navazuje na stávající komunikaci. Zde úsek U6 končí. Délka celého úseku: 720 m

Společná stezka pro chodce a cyklisty: novostavba 660 m

Účelová komunikace: rekonstrukce 60 m

Úsek U7 s výjimkou řešení křížení silnice I/58 vede po stávajících komunikacích dle situace v Kopřivnici, v místní části Lubině. Navazuje na úsek U6 u Hončova statku a končí úsekem U4 na bývalé autobusové točně v Lubině. Délka celého úseku: 1735 m

Stezka pro cyklisty: novostavba 26 m, chodník: rekonstrukce 31 m,

Stávající komunikace: 1688 m



Odbor rozvoje města

Stezka pro cyklisty a chodce "Kopřivnička"

Nositel: Město Kopřivnice
Zdroj financí: Regionální operační program Moravskoslezsko
Kontaktní osoba: Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:

2/2010 – podána žádost o dotaci
7/2010 – výsledky dotace
2011 - realizace

Peníze (předpoklad):

Celkové náklady projektu: 22 mil. Kč
Dotace: 9 mil. Kč
Spoluúčast města: 13 mil. Kč

Popis projektu:

Stavba řeší v rámci projektu rekonstrukci a rozšíření stávajícího chodníku podél Kopřivničky v úseku od ul. Horní po ul. Štefánikovu na stezku pro chodce a cyklisty. Vznikne tak souvislý cyklistický tah městem ve směru severovýchod – jihozápad, který umožní bezpečné převedení cyklistické dopravy přes křižující komunikace. V místech, kde je občasný příjezd k rodinným domům nebo výměníkům a trafostanicím je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty.

V místech křížení významných komunikací jsou navrženy zpomalovací prahy. V rámci stavby je navržena úprava veřejného osvětlení, opěrná zeď, schody, chránění stávajících sdělovacích kabelů a plynovodů, vegetační úpravy. Součástí stavby je i úprava dopravního značení, odvodnění, zábradlí, související úpravy a návrh na zřízení slepecké reliéfní dlažby.

Hlavním cílem tohoto projektu je logické doplnění stávající sítě cyklostezek a chodníků ve městě, úpravy přechodů pro chodce a vybudování bezbariérových přístupů k budovám občanské vybavenosti. Přínosem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti pěšího a cyklistického provozu ve městě. Zlepšení podmínek pro všechny chodce a cyklisty při cestě do práce, obchodů, úřadů či za zábavou v celém městě.



Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly

Nositel: Město Koprivnice
Zdroj financí: Regionální operační program Moravskoslezsko
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Miklas, 556 879 672
ondrej.miklas@koprivnice.cz

Harmonogram:

Realizace: 12/2008-9/2009
Administrace dotace: 6/2010

Peníze:

Celkové náklady projektu: 11,6 mil. Kč
Dotace: 9 mil. Kč
Spoluúčast města: 2,6 mil. Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba dětského dopravního hřiště, rekonstrukce zahrady MŠ I. Šustaly a výstavba nového veřejného dětského hřiště. Slavnostní otevření areálu proběhlo 17.9.2009. Viz fotodokumentace.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ





Odbor rozvoje města

Domov pro seniory v Kopřivnici

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	rozpočet města + dotační prostředky z programu MPSV č. 113310
Kontaktní osoba:	Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace:	11/2009-06/2010
Vydání stavebního povolení:	06/2010
Výběrové řízení:	06-09/2010
Termín podání žádosti o dotaci:	03/2010
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:	08/2010
Předpoklad realizace: 1. etapa - stravovna:	10/2010-2012
Předpoklad realizace: 2. etapa - domov pro seniory:	2012-2015

Finance:

1.etapa - Stravovna

Předpokládané celkové náklady projektu:	55,8 mil. Kč
Spoluúčast města:	100%

2.etapa – Domov pro seniory

Předpokládané investiční náklady projektu:	94,8 mil. Kč
Předpokládaná dotace:	75%
Spoluúčast města:	25%

Popis projektu:

Jde o projekt, jehož cílem je vytvořit a poskytnout seniorům z Kopřivnice a místních částí novou kvalitní sociální službu, která bude zajišťovat potřeby seniorů. Jedná se o službu osobám, které mají z důvodu vyššího věku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení takového charakteru ve městě doposud chybí. Projekt zahrnuje vlastní výstavbu nového objektu domova pro seniory s kapacitou 60 lůžek a dostavbu stávajícího rozestavěného objektu stravovny. Oba objekty budou napojeny na sítě dopravní a technické infrastruktury. Realizace výstavby je plánovaná do dvou etap. V 1. etapě (předpoklad zahájení na podzim 2010), bude realizována dostavba objektu stravovny u které se předpokládá financování kompletně z rozpočtu města. Ve 2. etapě (předpoklad zahájení ihned po schválení dotace) bude realizován vlastní domov pro seniory.

Domov pro seniory

Objekt zahrnuje výstavbu nové čtyřpodlažní budovy s 60 lůžky (18 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů). Objekt bude stavebně i provozně propojen v 1. PP a 1. NP s objektem stravovny. Hlavní vstup a zásobovací vstup do objektu je navržen z ulice Příčná.

V přízemí objektu bude umístěna vrátnice, návštěvní místnost, kanceláře provozovatele a ordinace lékaře. Na každém podlaží bude kromě pokojů pro klienty také společenská místnost, umývárna, kuchyňka, ošetrovna a sklady. Všechna podlaží jsou přístupna po vnitřním schodišti nebo výtahy. Před objektem je navrženo nové parkoviště s kapacitou 10 parkovacích stání a úprava stávajících parkovacích stání na ul. Příčná.

V objektu domova pro seniory budou poskytovány dvě sociální služby, a to domov pro seniory (48 lůžek) a odlehčovací služba (12 lůžek).

Stravovna

Objekt zahrnuje dostavbu stávajícího dvoupodlažního objektu, který bude stavebně a provozně propojen s objektem č. p. 320 (Domovem s pečovatelskou službou) a s novým domovem pro seniory. V přízemí objektu bude umístěno občerstvení (cukrárna), kadeřnictví a provozní místnosti (sklady potravin, sklady ovoce a zeleniny, přípravný jídelna, chladicí místnosti, technické místnosti, sklady prádla, šatny a hygienická zařízení). V 1. NP bude umístěna jídelna s kapacitou 40 osob, varna, přípravný a výdejní jídel, umývárny nádobí a sociální zařízení.

Provozovny občerstvení a kadeřnictví umístěné v přízemí objektu budou přístupny samostatnými vstupy z venkovní terasy umístěné v nároží ulic Česká a Příčná. Jídelna v 1. NP bude přístupna přes hl. vstup do objektu č. p. 320, dále pak vnitřním schodištěm nebo osobním výtahem. Kolem objektu jsou navržena nová parkovací stání.

Provoz stravovny bude určen jak pro obyvatele domova pro seniory a domova s pečovatelskou službou, tak i dalším obyvatelům města, kteří budou mít zájem o odběr jídla do jídelonosičů.



Revitalizace mateřské školy Krátká v Kopřivnici

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	Evropské fondy, Regionální operační program
Kontaktní osoba:	Ing. Pavlína Gajdušková, pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:

Projekt je v současnosti posuzován poskytovatelem dotace.
Předpokládaný termín vyhodnocení žádosti o dotaci: srpen 2010

Peníze:

Celkové náklady projektu:	10 000 tis. Kč
Dotace:	5 500 tis. Kč
Spoluúčast města:	4 500 tis. Kč

Popis projektu:

V rámci projektu je navrženo celkové zateplení obálky objektu mateřské školy (tzn. fasády a střechy), výměna okenních a dveřních výplní za nové s odpovídajícími parametry dle platných norem a oprava technických zařízení (elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace a vzduchotechnických zařízení objektu). V rámci projektu je plánována rekonstrukce dnes technicky nevyhovující vstupní rampy, kdy na jejím místě bude vybudováno kryté zádveří se vstupním schodištěm. Plánuje se také změna vnitřní dispozice v 1. NP objektu ke zlepšení funkce technického zázemí školky a administrativního zázemí sídla mateřských škol v Kopřivnici.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také k úspoře finančních prostředků a ke zlepšení hygienických podmínek uživatelů objektu.



Vestavba nového hygienického zařízení v MŠ Mniší

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	rozpočet města + dotační prostředky z programu ROP Moravskoslezsko
Kontaktní osoba:	Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace:	07-08/2008
Termín podání žádosti o dotaci:	03/2010
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:	08/2010
Předpoklad realizace (v případě získání dotace):	2011-2012

Finance:

Celkové náklady projektu:	2,3 mil. Kč
Dotace:	1,25 mil. Kč
Spoluúčást města:	1,05 mil. Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu je rozšířit kapacitu mateřské školky v Mniší ze současných 25 dětí na celkový stav 45 dětí. K navýšení kapacity dojde úpravou stávajících prostor mateřské školky a úpravou prostor, které nebyly doposud mateřskou školkou využívány. Po realizaci vznikne druhé oddělení, které bude zajišťovat vzdělávání předškolních dětí z místních částí Mniší, Vlčovic, popř. Kopřivnice. V budově školky budou vybudovány 2 nové lehárny, hygienické zařízení, šatna pro děti a personál, sklad hraček. Součástí projektu je také komplexní výměna oken a vstupních dveří a dále vybudování nového únikového východu ze 2. NP po venkovním požárním schodišti.



Okružní křižovatka sil. I/58 se sil. II/480 a III/4824 v Kopřivnici - Lubině

Nositel: ŘSD ČR
Zdroj financí: SFDI
Kontaktní osoba: Martin Lapčík, martin.lapcik@koprivnice.cz

Harmonogram:

Stavba v realizaci od: duben 2010
Předpoklad ukončení stavby: srpen 2010

Peníze:

Spoluúčast města: předpoklad 5,0 mil. Kč
nové chodníky, veřejné osvětlení a místní rozhlas

Popis projektu:

Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní.

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti jak automobilového, tak i pěšího provozu v oblasti této křižovatky. V rámci realizace této stavby budou také upraveny a doplněny chodníky, veřejné osvětlení a místní rozhlas. Veškeré komunikace pro pěší budou realizovány tak, aby vyhovovaly provozu osob se sníženou schopností pohybu a realizace.

Tato stavba byla včleněna do stavby Obchvat I/58 - Příbor. Dále na ni bude navazovat realizace a úprava komunikace I/58 v Lubině v úseku od dokončené okružní křižovatky směrem na Frenštát p. R až po Průmyslový park Vlčovice (předpokládaný termín dokončení 10/2010).



Odbor rozvoje města

Svět je velká zahrada

Nositel: Mateřské školy Koprivnice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
Zdroj financí: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
a město Koprivnice
Kontaktní osoba: Zdeňka Krišková, tel.: 556 813 305
ms-kratka@koprivnice.org,
<http://skolky.koprivnice.org>

Harmonogram:

Podpis smlouvy s Regionální radou:	28.1.2009
Výběrová řízení na realizační dokumentaci:	prosinec 2008 - leden 2009
Předání realizační dokumentace:	duben 2009
Výběrové řízení na dodavatele stavby:	květen 2009
Výběr zhotovitele stavby:	červen 2009
Zahájení stavebních prací:	22.6.2009
Předání stavby:	31.5.2010
Předpokládání ukončení, administrace projektu:	30.6.2010

Peníze:

Celkové náklady projektu: 8 961 833,4 Kč
Dotace: 8 289 695,4 Kč
Spoluúčast města: 672 138 Kč



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Popis projektu:

Místo realizace: zahrada MŠ Česká, téma Vodní svět
Koncepte vychází z tématu voda, navrhovaná úprava i herní prvky
s tímto tématem souvisejí a pomáhají rozvíjet poznatky dětí o všem,
co má k vodě vazbu.



Místo realizace: zahrada MŠ Záhumenní, téma Kamenný svět
Tématem zahrady je kámen ve všech jeho podobách a vlastnostech. Zahrada je rozčleněna na tři prostory s jasně danými funkcemi.

Zrekonstruované zahrady velmi pozvednou možnosti využití dětmi všech kopřivnických mateřských škol v oblasti vzdělávací i pohybové, umožní pořádat zajímavé akce i pro děti prvního stupně základních škol a pro děti s rodiči. Naším záměrem je postupná revitalizace zahrad dalších mateřských škol.



IV. etapa Urbanistické, funkční a prostorové regenerace sídliště Sever v Kopřivnici - realizační celek 29 (dále jen RC 29)

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	Ministerstvo pro místní rozvoj
Kontaktní osoba:	Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:

předpoklad zahájení stavby:	1. pol. září 2010
předpoklad ukončení stavby:	31.12.2010

Peníze:

Celkové náklady projektu:	předpoklad 9,5 mil. Kč (zatím nevysoutěženo)
Dotace:	4,0 mil. Kč (již přidělena)
Spoluúcast města:	5,5 mil. Kč (záleží na vysoutěžené ceně)

Popis projektu:

Stručný popis RC 29 - stavební úprava místní komunikace včetně parkoviště před domy č.p. 1216-1220 a 1231 až 1232

Tento RC řeší rozšíření počtu odstavných stání v prostoru příčné části ul. 17. listopadu obsluhující domy č. p. 1216 až 1220, 1231 a 1232. Největším problémem v současnosti jsou nedostatečné a špatně organizované plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně bezkonfliktního příjezdu speciál. vozidel (hasiči, záchranná služba atd.). Automobily jsou odstavovány mimo označená odstavná stání, a to jak na chodnících, tak i na zelených plochách. Situace na této ulici je kritická a vyžaduje rychlé řešení. Realizací dojde k maximalizaci odstavných stání při vysazení co nejvíce zeleně. Ze stávajících cca 40 (ne vždy legálních) odstavných stání se stane 77 (z toho 4 pro ZTP). Při výstavbě nových stání dojde k posunu a předláždění některých chodníků z důvodu zachování 6 m široké komunikace pro kolmé parkování. Veškeré úpravy budou realizovány v souladu s platnou legislativou pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci realizace stavby bude upraveno a doplněno odvodnění nových odstavných stání a také veřejné osvětlení.

Přínosem navrhovaného řešení bude:

- zmírnění velkého nedostatku parkovacích stání na sídlišti,
- odstranění nelegálního stání v prostoru příčné části ul. 17. listopadu - zvětšení bezpečnosti jak provozu, tak možného zásahu požárních a záchranných vozidel,
- doplnění vzrostlé zeleně a tím oživení celého prostoru ulice,
- zlepšení podmínek pro pěší provoz

Významným argumentem pro realizaci právě těchto úprav bylo, že při opakovaném projednání s občany byly tyto záměry vždy akceptovány a vnímány jako nanejvýš žádoucí a bezkonfliktní (bez jakýchkoliv připomínek).



Odbor rozvoje města

Školní sportovní hřiště v areálu ZŠ Dr. M. Horákové

Nositel: Město Koprivnice
Zdroj financí: Regionální operační program Moravskoslezsko
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Miklas, ondrej.miklas@koprivnice.cz

Harmonogram:

Předpokládaný termín schválení dotace: 8/2010
Realizace: 2011

Peníze:

Celkové náklady projektu: 7,4 mil. Kč
Dotace: 6,7 mil. Kč
Spoluúčast města: 0,7 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt řeší modernizaci dlouhodobě nevyužívaného areálu školního hřiště u základní školy lokalizované v centru Koprivnice. Technický stav areálu brání jeho využití pro školní i volnočasové sportování.

Po dokončení budou modernizovaná sportoviště sloužit pro výuku tělesné výchovy i pro 2 blízké ZŠ, pro sportování žákovských a mládežnických oddílů sportovních klubů i pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých obyvatel Koprivnice a okolí. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání, produktem projektu bude sportovní zařízení odpovídající současnému vývoji a umožňující též aktivní využívání volného času dětí a mládeže. Současně bude toto zařízení nabízeno a využíváno ke zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí obyvatel prostřednictvím organizované činnosti sportovních klubů, tak i neorganizovaných zájemců o sportování.

Tyto cíle budou dosaženy realizací stavebních prací dle projektové dokumentace. Realizátorem bude město Koprivnice, provozovatelem pak základní škola.



Stavební úpravy – Revitalizace 1. úseku komunikace a přilehlého veřejného prostranství ulic Štramberská a Štefánikova v Kopřivnici

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	rozpočet města + 10/2010 podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2. Subregionální centra
Kontaktní osoba:	Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace:	03-09/2010
Vydání stavebního povolení:	12/2010
Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci:	10/2010
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:	04/2011
Předpoklad realizace: (v případě získání dotace)	2011-2012

Finance:

Předpokládané celkové náklady projektu:	40-50 mil. Kč
Předpokládaná dotace:	36-45 mil. Kč
Předpokládaná spoluúčast města:	4-5 mil. Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je úprava komunikace od hranice křižovatky ulic Štefánikova a Kpt. Jaroše do místa výjezdu z jednosměrné komunikace z ulice Wolkerova (u bývalé ZŠ Náměstí) na ul. Štramberskou, vč. vybudování okružní křižovatky ul. Štramberská a Husova.

Základní parametry nově projektované komunikace:

- Dvouproudá vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,25 m a šířkou vodících proužků 0,25 m, celk. šířka vozovky mezi obrubami 7 m.
- Podél navrženy autobus. zastávky v samostatných zastávkových pruzích š. 3,5 m.
- Součástí komunikace parkovací stání v podélném, kolmém i šikmém směru.
- Podél komunikace je navržen chodník proměnné šířky, jeho základní min. š. je 2 m. V místě nástupních ploch autobusových zastávek je chodník rozšířen na 4,25 m. Chodníky jsou odděleny od komunikace zeleným pásem nebo na ni přímo navazují.
- Komunikace je projektována včetně nového odvodnění, nového veřejného osvětlení a svíslého a vodorovného dopravního značení.
- Na komunikaci budou navrženy nové osvětlené přechody pro chodce. V místech napojení bočních ulic budou navržena místa pro přecházení chodců.
- Součástí projektu: návrh na obnovu informačních tabulí, směrových ukazatelů, odpadkových košů, laviček, přístřešků pro cestující ...



TECHNO 2012 – start technické kariéry

Nositel: CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Kopřivnice
Zdroj financí: ESF a státní rozpočet ČR
Partneři: ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ 17. listopadu, ZŠ E. Zátopka,
ZŠ sv. Zdislavy, město Kopřivnice
Kontaktní osoba: CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

Harmonogram:

Zahájení projektu: listopad 2009
Ukončení projektu: červen 2012
Délka trvání projektu: 32 měsíců

Finance:

Celkové náklady projektu: 9,018.071 Kč
Dotace: 8,974.071 Kč
Spoluúčast dalších subjektů: 44,000 Kč - CPR, s.r.o.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis projektu:

Projekt TECHNO 2012 je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro přípravu žáků na II. stupni základní školy pro výuku v technických oborech včetně zvyšování motivace žáků pro technickou kariéru. Cílem je zvýšení povědomí o důležitosti a atraktivnosti technických oborů i o pozvednutí prestiže i zaměstnanosti našeho regionu. V našem regionu je spousta nových firem i společností s historií s technickým zaměřením, které potřebují a uvítají ve svých kolektivech mladé lidi, mající chuť něco tvořit, vidět výsledky své práce a být hrdi na profesi.

Projektové aktivity a výstupy:

- vybudování polytechnické učebny na ZŠ dr. Milady Horákové, vybavené moderními a atraktivními didaktickými pomůckami pro všechny ZŠ zapojené do projektu,
- tvorba inovovaných vzdělávacích programů Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Volba povolání, připravených i s využitím nově pořízených polytechnických pomůcek,



- Den technické kariéry – akce pro rodiče a žáky: propagace technické kariéry, aktuální informace z trhu práce, prezentace vybraných firem,
- Den profesí – zaměřený na poznání technických profesí: seznámení žáků s profesemi, exkurze žáků do podniků a firem, prezentace poznatků žáky,
- Den technických SŠ – prohlídka technických škol v Kopřivnici a okolí s jejich prezentací,
- návštěva špičkového technického pracoviště – exkurze pro talentované žáky,
- publikace „Technická kariéra v kraji“ – určena žákům a rodičům ZŠ,
- testování technicko-praktického porozumění žáků na 2. stupni ZŠ.



Odbor rozvoje města

Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa (Rekonstrukce ulice Panská)

Nositel:	Město Kopřivnice,
Zdroj financí:	Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Další zdroje:	dar firem BROSE, CIREX CZ rozpočet města
Kontaktní osoba:	Martin Lapčík , martin.lapcik@koprivnice.cz

Harmonogram:

Projekt v realizaci: termín dokončení 30. července 2010

Peníze:

Celkové náklady projektu:	22,0 mil Kč
Dotace:	15,0 mil. Kč
Spoluúčast města:	6,15 mil Kč
Další zdroje:	dar firmy BROSE 697.626,- Kč dar firmy CIREX CZ 144.000,- Kč

Popis projektu:

Jedná se o přípravu a realizaci chodníku, cyklostezky, dvou autobusových zálivů, veřejného osvětlení a účelového odvodnění komunikace na ulici Panská (nová plocha v délce cca 1.400 m a šířce 4,5 m) a rekonstrukce chodníku na ulici Dělnická (stávající chodník délky cca 350 m).



Energetická opatření Základní školy Dr. Milady Horákové – I. etapa

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	SFŽP, EF
Kontaktní osoba:	Ing. Pavlína Gajdušková, pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:

Výběr dodavatele stavby:	05/2010
Realizace projektu (stavby):	07/2010-09/2010

Peníze:

Celkové náklady projektu:	31 000 tis. Kč
Dotace:	18 700 tis. Kč
Spoluúčast města:	12 300 tis. Kč

Popis projektu:

Technickým řešením projektu je celkové zateplení obálky jednotlivých pavilonů základní školy (tzn. fasád a střech) a dále výměna okenních a dveřních výplní za nové s odpovídajícími parametry dle platných ČSN a energetického auditu. V souvislosti s těmito pracemi budou provedeny opravy hromosvodné soustavy a okapových chodníků okolo všech pavilonů školy.

Jedná se I. etapu v rámci dalších plánovaných energetických opatření po tento objekt.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také k úsporám finančních prostředků vynakládaných na spotřebované energie (dodané teplo, plyn).



Odbor rozvoje města

Energetická opatření Základní školy 17.listopadu – I. etapa

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	SFŽP
Kontaktní osoba:	Ing. Pavlína Gajdušková pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:

Výběr dodavatele stavby:	05/2010
Realizace projektu (stavby):	07/2010-09/2010

Peníze:

Celkové náklady projektu:	20.100 tis. Kč
Dotace:	11 700 tis. Kč
Spoluúčast města:	8 400 tis. Kč

Popis projektu:

Technickým řešením projektu je celkové zateplení obálky jednotlivých pavilonů základní školy tzn. fasád a střeš a dále výměna okenních a dveřních výplní za nové s odpovídajícími parametry dle platných ČSN a energetického auditu. V souvislosti s těmito pracemi budou provedeny opravy hromosvodné soustavy a okapových chodníků okolo všech pavilonů školy.

Jedná se I. etapu v rámci dalších plánovaných energetických opatření po tento objekt.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také k úsporám finančních prostředků vynakládaných na spotřebované energie (dodané teplo, plyn).



Odbor rozvoje města

Částečná rekonstrukce Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, Nový Jičín

Nositel:	Město Kopřivnice
Zdroj financí:	Ministerstvo financí
Kontaktní osoba:	Ing. Pavlína Gajdušková pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:

Realizace projektu (stavby): 07/2009-11/2009

Peníze:

Celkové náklady projektu:	9 500 tis. Kč
Dotace:	7 500 tis. Kč
Spoluúčast města:	2 000 tis. Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byly v objektu základní školy provedeny tyto stavební práce:

V pavilonu šaten a vedení školy byly vybourány klecové šatny a nenosné příčky a na jejich místo byly umístěny sestavy dvoudveřových šatních skříněk, na podlahách byla provedena výměna stávajícího PVC. Poblíž šaten byla zřízena nová místnost pro prodej občerstvení.

V pavilonu tělocvičen byly vyměněny stávající podlahy za nové dřevěné palubkové, dále nový dřevěný obklad stěn a také byly repasovány stávající kovové konstrukce náradí a nosné konstrukce stropu.

V obou pavilonech byla provedena výměna stávajících výplní otvorů za nové plastové a také rekonstrukce rozvodů elektrické energie.

Realizací projektu došlo k odstranění rizika z hlediska bezpečnosti žáků při výuce tělesné výchovy a ke zlepšení hygienických podmínek žáků v nově rekonstruovaných prostorech.



ZŠ Alšova, Koprivnice, Energetická opatření - 1.etapa

Nositel: Město Koprivnice
Zdroj financí: rozpočet města + dotační prostředky ze SFŽP
Kontaktní osoba: Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace: 01/2008-03/2010
Výběrové řízení na zhotovitele stavby: 03-06/2010
Termín realizace: 06/2010-08/2010

Finance:

Celkové náklady projektu: 22,0 mil. Kč
Dotace: 11,5 mil. Kč
Spoluúčast města: 10,5 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt zahrnuje realizaci energetických opatření navržených na budově Základní školy Alšova v Koprivnici, která vycházejí z vypracovaného energetického auditu a platné legislativy. Účelem těchto opatření je snížení energetické náročnosti budovy. Jedná se o 1. etapu opatření. Opatření zahrnují celkové zateplení obvodového pláště všech pavilonů školy, zateplení střešních pláštů a výměnu stávajících dřevěných oken (vč. sklobetonových stěn) za nová plastová okna. Součástí opatření je také výměna stávajících, doposud nevyměněných, vstupních dveří do objektu.

Projekt bude realizován s následujícími opatřeními:

- okenní otvory budou osazeny novými plastovými okny tak, aby celkový součinitel prostupu tepla celým oknem byl $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dveřní otvory budou osazeny novými plastovými a hliníkovými dveřmi tak, aby součinitel prostupu tepla celými dveřmi byl $U_{max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- stávající sklobetonové konstrukce budou vybourány, otvory budou upraveny a vyplněny novými plastovými okny
- zateplení střešního pláště bude provedeno polystyrenem tl. 140.mm vč. nové hydroizolační vrstvy
- zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno na hlavních plochách pěnovým polystyrénem tl. 100 mm, na ostění oken pěnovým polystyrenem tloušťky 30 mm a na soklové části extrudovaným polystyrénem tloušťky 100 mm
- fasáda bude opatřena novou silikonsilikátovou probarvenou omítkou tl. 2 mm



Odbor rozvoje města

Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší

Nositel: Město Koprivnice
Zdroj financí: rozpočet města, dotace z programu
ROP Moravskoslezsko
Kontaktní osoba: Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:

Příprava projektové dokumentace:	11/2008-08/2009
Vydané stavebního povolení:	06/2009
Termín podání žádosti o dotaci:	03/2010
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:	08/2010
Předpoklad realizace (v případě získání dotace)	2011-2012

Finance:

Celkové náklady projektu:	30,3 mil. Kč
Dotace:	27,3 mil. Kč
Spoluúčast města:	3 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu ZŠ Mniší za účelem navýšení počtu žáků školy. Projektovaný cílový stav je 60 žáků prvního stupně. V rámci rekonstrukce objektu školy budou provedeny stavební úpravy 1. NP, které zahrnují dispoziční úpravy jednotlivých místností, změnu hl. komunikačních tras a přístavbu šaten, přes které je navržen hlavní vstup do budovy školy. V 1. NP budou umístěny dvě učebny s kapacitou 12 a 16 žáků, herna se skladem, sociální zázemí pro žáky včetně bezbariérového WC, ředitelna, výdejna jídel a jídelna, skladové prostory. Ve 2. NP (podkroví) bude zřízena nová učebna pro 32 žáků, PC učebna, výtvarná učebna, která bude zároveň plnit funkci družiny, kabinet pro učitele, sociální zázemí pro žáky a personál školy, sklad učebních pomůcek. Součástí stavebních úprav je také úprava venkovních ploch, vybudování nové ČOV a provedení nezbytně nutných přeložek inženýrských sítí.

Objekt dozná po architektonické stránce výrazných změn, oproti stávajícímu stavu budou na střeše nově umístěny vikýře a původní valbová střecha bude nahrazena střechou sedlovou.